

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

AALBERTS integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212AA HILVERSUM
PAYS-BAS

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord écrou libre (à sertir x filet femelle) - R2704 - 15xG3/4 - 6191735

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **24 ACC NY 258**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /
Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

RACCORDS XPRESS

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 5 pages et couvre 308 références.
This ACS includes an annex of 5 sheets and covers 308 references.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 16 mai 2024

Date d'expiration / Expiry date : 16 mai 2029

Commentaires / Comments : /

ANNEXE à l'ACS 24 ACC NY 258 (Annex of ACS 24 ACC NY 258)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS XPRESS - AALBERTS :

Type	Dimension (mm)	Référence
R2701 - Manchons droits (2x à sertir)	12	6198874
	15	6190943
	18	6190954
	22	6190965
	28	6190976
	35	6190987
	42	6190998
	54	6191009
	76.1	6204154
	88.9	6204165
R2703 - Manchons longs coulissants (2x à sertir)	108	6204176
	15	6191284
	18	6191295
	22	6191306
	28	6191317
	35	6191328
	42	6191339
	54	6191341
	76.1	6204286
	88.9	6204297
R2704 - Raccords écrou libre (à sertir x filet femelle)	108	6204308
	15xG3/4	6191735
	18xG3/4	6191746
	22xG1	6191757
	28xG1 1/4	6191768
	35xG1 1/2	6191779
R2708 - Raccords coudés 90° (2x à sertir)	42xG1 3/4	6191781
	54xG2 3/8	6191790
	12	6198885
	15	6190206
	18	6190217
	22	6190228
	28	6190239
	35	6190241
	42	6190250
	54	6190261

Type	Dimension [mm]	Item / serial number
R2708 - Raccords coudés 90° (2x à sertir)	76.1	6230004
	88.9	6230015
	108	6230026
R2709 - Coudes taraudés 90° (à sertir x filet femelle)	15xRp1/2	6190822
	18xRp1/2	6190833
	22xRp1/2	6198456
	22xRp3/4	6190844
	28xRp1/2	6198467
	28xRp3/4	6198478
	28xRp1	6190855
	35xRp1/2	6198489
	35xRp3/4	6198491
	35xRp1	6198500
R2711 - Raccords coudés 90° (à sertir x mâle)	35xRp1 1/4	6190866
	12	6198896
	15	6190349
	18	6190351
	22	6190360
	28	6190371
	35	6190382
	42	6190393
	54	6190404
	76.1	6230037
	88.9	6230048
	108	6230059
	15	6190118
	18	6190129
	22	6190131
	28	6190140
	35	6190151
	42	6190162
	54	6190173
	76.1	6230092
	88.9	6230103
	108	6230114

Date de délivrance / Date of issue : 16 mai 2024

Date d'expiration / Expiry date : 16 mai 2029

Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

ANNEXE à l'ACS 24 ACC NY 258 (Annex of ACS 24 ACC NY 258)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS XPRESS - AALBERTS (suite) :

Type	Dimension (mm)	Référence
R2713 - Raccords coudés 45° (2x à sertir)	15	6190041
	18	6190052
	22	6190063
	28	6190074
	35	6190085
	42	6190096
	54	6190107
	76.1	6230061
	88.9	6230070
	108	6230081
R2714 - Raccords en T (3x à sertir)	12	6198907
	15	6191350
	18	6191372
	22	6191405
	28	6191449
	35	6191493
	42	6191537
	54	6191581
	76.1	6204319
	88.9	6204321
R2715 - Raccords en T réduit (3x à sertir)	108	6204330
	18x15x18	6191361
	22x15x22	6191383
	22x18x22	6191394
	28x15x28	6191416
	28x18x28	6191427
	28x22x28	6191438
	35x15x35	6191451
	35x18x35	6191460
	35x22x35	6191471
	35x28x35	6191482
	42x22x42	6191504
	42x28x42	6191515
	42x35x42	6191526
	54x22x54	6191548
	54x28x54	6191559

Type	Dimension (mm)	Référence
R2715 - Raccords en T réduit (3x à sertir) (suite)	54x35x54	6191561
	54x42x54	6191570
	76,1x22x76,1	6204341
	76,1x28x76,1	6204352
	76,1x35x76,1	6204363
	76,1x42x76,1	6204374
	76,1x54x76,1	6204385
	88,9x22x88,9	6204396
	88,9x28x88,9	6204407
	88,9x35x88,9	6204418
	88,9x42x88,9	6204429
	88,9x54x88,9	6204431
	88,9x76,1x88,9	6204440
	108x22x108	6204451
	108x28x108	6204462
R2716 - Coudes en applique taraudés 90° (à sertir x filet femelle)	108x35x108	6204473
	108x42x108	6204484
	108x54x108	6204495
R2718 - Raccords en T mixte taraudé (à sertir x filet femelle x à sertir)	108x76,1x108	6204506
	108x88,9x108	6204517
	15xRp1/2	6191801
	18xRp1/2	6191812
	22xRp3/4	6191823
	15xRp1/2x15	6191592
	18xRp1/2x18	6191603
	18xRp3/4x18	6191614
	22xRp1/2x22	6191625
	22xRp3/4x22	6191636
	28xRp1/2x28	6191647
	28xRp3/4x28	6191658
	28xRp1x28	6198599
	35xRp1/2x35	6191669
	35xRp3/4x35	6191671
	35xRp1x35	6198601
	42xRp1/2x42	6191680
	42xRp3/4x42	6191691

Date de délivrance / Date of issue : 16 mai 2024

Date d'expiration / Expiry date : 16 mai 2029

Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

ANNEXE à l'ACS 24 ACC NY 258 (Annex of ACS 24 ACC NY 258)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS XPRESS - AALBERTS (suite):

Type	Dimension (mm)	Référence
R2718 - Raccords en T mixte taraudé (à sertir x filet femelle x à sertir) (suite)	42xRp1x42	6198610
	54xRp1/2x54	6191702
	54xRp3/4x54	6191724
	54xRp1x54	6198621
	54xRp2x54	6191713
	76,1xRp3/4x76,1	6204528
	88,9xRp3/4x88,9	6204539
	108xRp3/4x108	6204541
	76,1xRp2x76,1	6204550
	88,9xRp2x88,9	6204561
	108xRp2x108	6204572
	18x15	6191121
	22x15	6191130
	22x18	6191141
	28x15	6191152
	28x18	6191163
	28x22	6191174
	35x18	6191185
	35x22	6191196
	35x28	6191207
	42x22	6191218
	42x28	6191229
	42x35	6191231
	54x22	6191240
	54x28	6191251
	54x35	6191262
	54x42	6191273
	35x15	6192221
	42x15	6192230
	42x18	6192241
	54x15	6192252
	54x18	6192263
	76,1x42	6204211
	76,1x54	6204220
	88,9x54	6204231
	88,9x76,1	6204242

Type	Dimension (mm)	Référence
R2718 - Raccords en T mixte taraudé (à sertir x filet femelle x à sertir) (suite)	108x54	6204253
	108x76,1	6204264
	108x88,9	6204275
	15xR1/2	6190580
	15xR3/4	6190591
	18xR1/2	6190602
	18xR3/4	6190613
	22xR1	6190624
	22xR1/2	6190635
	22xR3/4	6190646
	28xR1	6190657
	28xR1 1/4	6190668
	28xR3/4	6190679
	35xR1	6190681
	35xR1 1/2	6190690
	35xR1 1/4	6190701
	42xR1 1/2	6190712
	42xR1 1/4	6190723
	54xR1 1/2	6190734
	54xR2	6190745
	76xR5/2	6204759
	88xR3	6204761
	15xRp1/2	6190415
	15xRp3/4	6190426
	18xRp1/2	6190437
	18xRp3/4	6190448
	22xRp1	6190459
	22xRp1/2	6190461
	22xRp3/4	6190470
	28xRp1/2	6193308
	28xRp1	6190481
	28xRp1 1/4	6190492
	28xRp3/4	6190503
	35xRp1	6190514
	35xRp1 1/2	6190525
	35xRp1 1/4	6190536

Date de délivrance / Date of issue : 16 mai 2024

Date d'expiration / Expiry date : 16 mai 2029

Lisa Führmann

Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

Référence : T-AM-FO26360

4/6

Version : 10

Date publication : 08.07.2020

ANNEXE à l'ACS 24 ACC NY 258 (Annex of ACS 24 ACC NY 258)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS XPRESS - AALBERTS (suite):

Type	Dimension (mm)	Référence
R2718 - Raccords en T mixte taraudé (à sertir x filet femelle x à sertir) (suite)	42xRp1 1/2	6190547
	42xRp1 1/4	6190558
	54xRp1 1/2	6190569
	54xRp2	6190571
R2719 - coude en applique taraudé 90° (2x à sertir x filet femelle)	15xRp1/2x15	6192285
	15xRp1/2x15	6192285
R2726 - Raccords à bride PN 10/16 (1x à sertir)	15	6190756
	18	6190767
	22	6190778
	28	6190789
	35	6190791
	42	6190800
	54	6190811
	76.1	6204121
	88.9	6204132
R2728 - Coudes filetés 90° (à sertir x filet mâle)	15xR1/2	6190877
	18xR1/2	6190888
	22xR3/4	6190899
	28xR1	6190901
	35xR1 1/4	6190910
	42xR1 1/2	6190921
	54xR2	6190932
R2729 - Bouchons d'obturation (1x à sertir)	15	6191011
	18	6191020
	22	6191031
	28	6191042
	35	6191053
	42	6191064
	54	6191075
	76,1	6204187
	88,9	6204198
	108	6204209

Type	Dimension (mm)	Référence
R2735 - Raccords unions droits filetés (à sertir x filet mâle)	15xR1/2	6192120
	15xR3/4	6192131
	18xR1/2	6192142
	18xR3/4	6192153
	22xR1/2	6192164
	22xR3/4	6192175
	22xR1	6192186
	28xR1	6192197
	35xR1 1/4	6192208
	42xR1 1/2	6192219
R2736 - Coupleurs pour raccordement de pompes (à sertir x joint plat)	54xR2	6192296
	15x1 1/8	6191891
	15x1 1/2	6191900
	18x1 1/4	6191911
	18x1 1/2	6191922
	22x1 1/4	6191933
	22x1 1/2	6191944
	28x1 1/2	6191955
	35x2	6191966
	42x2 1/4	6191977
R2737 - Coudes en applique taraudés 90° hauts (à sertir x filet femelle)	54x2 3/4	6191988
	15xRp1/2	6191999
	18xRp1/2	6192001
R2738 - Raccords unions droits taraudés 3 pièces (à sertir x filet femelle)	22xRp3/4	6192010
	15xRp1/2	6192021
	15xRp3/4	6192032
	18xRp1/2	6192043
	18xRp3/4	6192054
	22xRp3/4	6192065
	22xRp1	6192076
	28xRp1	6192087
	35xRp1 1/4	6192098
	42xRp1 1/2	6192109
	54xRp2	6192111

Date de délivrance / Date of issue : 16 mai 2024

Date d'expiration / Expiry date : 16 mai 2029

Lisa Führmann

Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

Référence : T-AM-FO26360

5/6

Version : 10

Date publication : 08.07.2021

ANNEXE à l'ACS 24 ACC NY 258 (Annex of ACS 24 ACC NY 258)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS XPRESS - AALBERTS (suite):

Type	Dimension (mm)	Référence
R2739 - Raccords unions droits (2x à sertir)	15	6192615
	18	6192626
	22	6192637
	28	6192648
	35	6192659
	42	6192661
	54	6192670
R2741 - Manchons coulissants taraudés (à sertir x filet femelle)	22xRp1/2	6198511
	22xRp3/4	6198522
	28xRp1/2	6198533
	28xRp3/4	6198544
R2747 - Compensateurs axiaux (2x à sertir)	15	6198302
	18	6198313
	22	6198324
	28	6198335
	35	6198346
	42	6198357
	54	6198368
R2748 - Transitions pour manchons à rainure (à sertir x rainure)	33,7x28	6198555
	42,4x35	6198566
	48,3x42	6198577
	60,3x54	6198588
	73x76,1	6198841
	76,1x76,1	6193319
	88,9x88,9	6193321
	114x108	6193330

Date de délivrance / Date of issue : 16 mai 2024

Date d'expiration / Expiry date : 16 mai 2029

Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France
Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70
SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B